

Βερνίκια Πατωμάτων

Sylaqua

P-880

Sport



Sylac

Βερνίκια & Χρώματα

Σκληρό
όσο το διαμάντι

SylaquaTM P-880 Sport

2Σ Βερνίκι Ξύλινων Δαπέδων

Ξεπερνώντας όλα τα προηγούμενα πρότυπα αντοχών ξύλινων δαπέδων το SylaquaTM P-880 Sport είναι ένα βερνίκι δύο συστατικών για τις πιο απαιτητικές συνθήκες. Εφαρμόζεται σε χώρους υψηλής επισκεψιμότητας.

Το σύστημα ενσωματώνει την τελευταία καινοτομία νέων συστημάτων σκλήρυνσης, με εγκάρσιο πολυμερισμό αέρα και χημικών πολυμερών, σε συνδιασμό με κεραμικά νανο-σωματίδια. Φανταστείτε διαμάντια ενσωματωμένα στην επίστρωση, που αντέχουν κάθε φθορά της επιφάνειας.

Η επικάλυψη προσφέρει αντίσταση στις γρατσουνιές, τα γδαρσίματα, τα μαύρα σημάδια παπούτσιών, τα χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης, και τις τριβές. Ένα ανθεκτικό, σκληρό διαμάντι, φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον.

Το SylaquaTM P-880 βερνίκι είναι πρακτικά άοσμο με χαμηλά ποσοστά πτητικών οργανικών ενώσεων. Μέλος της οικογένειας SylaquaTM, το τελείωμα είναι φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον.

High traffic areas... sports, activities, work



Δεσμοί αλληλεπίδρασης

Εξαιρετική χημική αντοχή, επιτρέποντας τη χρήση των οικιακών χημικών ουσιών. Ακόμα και μετά την επαναλαμβανόμενη χρήση των απορρυπαντικών οικιακής χρήσης, η επιφάνεια παραμένει ανέπαφη.

Καινοτόμα Σκλήρυνση

Ανώτερη σκλήρυνση σημαίνει αυξημένη αντοχή στις γρατσουνιές, τα γδαρσίματα, τα μαύρα σημάδια παπουτσιών, την τριβή και χημική αντοχή. Η τελική επιφάνεια είναι μια σκληρή επιφάνεια, που προστατεύει την ξύλινη επιφάνεια από τη φθορά ενώ διατηρεί την αρχική της γυαλάδα.

Σκληρό όπως το διαμάντι

Φανταστείτε κρυστάλλους διαμαντιών, που ενσωματώνονται στην επικάλυψη και προστατεύουν την επιφάνεια. Αυτά τα κεραμικά νανοσωματίδια προσφέρουν προστασία στην επιφάνεια και το ξύλινα δάπεδο.

Πλεονεκτήματα εφαρμογής

Εξαιρετικό άπλωμα
Εύκολη εφαρμογή
Αντοχή στο χρόνο
Υψηλή σκληρότητα

Πλεονεκτήματα χρήστη

Υψηλή αντοχή σε
γρατζουνιές
γδαρσίματα
μαύρα σημάδια παπουτσιών
χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης
φιλικό προς το περιβάλλον

Sylac

Βερνίκια & Χρώματα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ	ΤΕΛΕΙΩΜΑ	ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ	ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ
Sylaqua™ P-280	Sylaqua™ P-780 1Σ	***	***	***	**	1. Κεραμικά νανοσωματίδια 2. Καινοτόμα σκλήρυνση μέσω οξυγόνωσης
Sylaqua™ P-280	Sylaqua™ P-880 2Σ	***	***	***	***	1. Κεραμικά νανοσωματίδια 2. Καινοτόμα σκλήρυνση μέσω οξυγόνωσης 3. Υψηλές χημικές αντοχές

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑΣ

Προϊόν	% Γυαλάδας	Περιγραφή
Sylaqua™ P-880/10 1K	10%	Κέρινο
Sylaqua™ P-880/20 1K	20%	Ματ
Sylaqua™ P-880/40 1K	40%	Σατινέ 40
Sylaqua™ P-880/60 1K	60%	Σατινέ 60
Sylaqua™ P-880/80 1K	80%	Γυαλιστερό
Sylaqua™ P-880/100 1K	100%	Στιλπνό

Sylac A.B.E.E.

Βιομηχανία Βερνικιών & Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας

T +30 22620 32331

F +30 22620 31709

E info@sylac.gr

www.sylac.gr